



RCIKR
P...
**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OPOLU**

URZĄD GMINY
Łubniany, ul. Opolska 104
wpłynęło dnia 15. 02. 2016
Lp. dz. 802... zał.
sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: psse.opole@pis.gov.pl www.psseopole.pl

HK.43260.11.1.2016.AG

Opole, dnia

12-02-2016

Ocena bieżąca jakości wody

W związku z § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) na podstawie sprawozdania z dnia 28.01.2016 r., 29.01.2016 r., 04.02.2016 r. nr 53-55/W/N/OL/16, 74-75/W/N/OL/16 z badania jakości wody z dnia 27.01.2016 r. i 03.02.2016 r. wykonanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu na wodociągu publicznym **Kobylno** stwierdza się, że woda w zakresie bakteriologicznym **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu. Próbkę została pobrana w stałych punktach pobierania.

Z Upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Opolu
Kierownik
Oddziału Epidemiologii
mer Anna Dzik

Załączniki:

- Sprawozdanie nr 53-55/W/N/OL/16, 74-75/W/N/OL/16

Otrzymuje:

1. Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja
ul. Opolska 57
46-024 Łubniany

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łubniany
ul. Opolska 104
46-024 Łubniany
2. a/a

Sprawę prowadzi Agata Gosławska



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
tel.: (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsscopole.pl

08 LUT. 2016

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 75/W/N/OL/16

ZLECENIODAWCA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
45-018 Opole ul. Krakowska 51

POCHODZENIE PRÓBKII: wodoc. publ. Kobyłno
Jelowa – Ośrodek Zdrowia

PRÓBKOBIIORCA: st. asystent A. Gosławska – Prac. Oddz. HK PSSE Opole

Dokument: Protokół z dnia 03.02.2016 r.

Metoda pobrania próbki: PN-EN ISO 19458: 2007

powód pobrania: harmonogram na luty 2016

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana / dostarczona w dniu: 03.02.2016 r.

Badania rozpoczęto: 03.02.2016 r. Badania zakończono: 04.02.2016 r.

Kod próbki: 260

Numer sprawy: LBW.9052.1.2016.EP

BADANE PARAMETRY	JEDNOSTKA	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI *
Bakterie grupy coli ^A	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	0	0
Escherichia coli ^A	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	0	0

^A – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, numer akredytacji AB 519

* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989).

Data sporządzenia sprawozdania: 04.02.2016 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował
Starszy Asystent

Katarzyna Marczyńska
mgr inż. Katarzyna Marczyńska

Autoryzował

~~Starszy Asystent~~

~~mgr Sławomir Kowalczyk~~

Strona 1 z 1



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Dział Laboratorium
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

08 LUT. 2016

Wpłynęło dnia

dz.

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 74/W/N/OL/16

ZLECENIODAWCA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
45-018 Opole ul. Krakowska 51

POCHODZENIE PRÓBK: wodoc. publ. Kobyłno
Kobyłno - SUW

PRÓBKOBIORCA: st. asystent A. Gosławska – Prac. Oddz. HK PSSE Opole
Dokument: Protokół z dnia 03.02.2016 r.

Metoda pobrania próbki: PN-EN ISO 19458: 2007

powód pobrania: harmonogram na luty 2016

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana / dostarczona w dniu: 03.02.2016 r.

Badania rozpoczęto: 03.02.2016 r. **Badania zakończono:** 04.02.2016 r.

Kod próbki: 259

Numer sprawy: LBW.9052.1.2016.EP

BADANE PARAMETRY	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI *
JEDNOSTKA			
Bakterie grupy coli ^A jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	0	0
Escherichia coli ^A jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	0	0

^A – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, numer akredytacji AB 519

* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989).

Data sporządzenia sprawozdania: 04.02.2016 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował

Starszy Asystent

Katarzyna Marczyńska
mgr inż. Katarzyna Marczyńska
PO/DL - 02 - 05 - 03 - wersja 13

Autoryzował

Starszy Asystent

Sławomir Kowalczyk
mgr Sławomir Kowalczyk

Strona 1 z 1



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W OPOLU

01 LUT. 2016

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 55/W/N/OL/16

Wzięto dnia

ZLECENIODAWCA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
45-018 Opole ul. Krakowska 51

POCHODZENIE PRÓBKII: wodoc. publ. Kobylno
Jełowa – Ośrodek

PRÓBKOBIORCA: st. asystent A. Gosławska – Prac. Oddz. HK PSSE Opole

Dokument: Protokół z dnia 27.01.2016 r.

Metoda pobrania próbki: PN-EN ISO 19458: 2007

powód pobrania: harmonogram na styczeń 2016 r.

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana / dostarczona w dniu: 27.01.2016 r.

Badania rozpoczęto: 27.01.2016 r. Badania zakończono: 28.01.2016 r.

Kod próbki: 192

Numer sprawy: LBW.9052.1.2016.EP

BADANE PARAMETRY	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI *
JEDNOSTKA			
Bakterie grupy coli ^A jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	0	0
Escherichia coli ^A jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	0	0

^A – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, numer akredytacji AB 519

* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989).

Data sporządzenia sprawozdania: 29.01.2016 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował
[Signature]

Maria Pachonak

Autoryzował

Kierownik Pracowni

mgr Elżbieta Pawlik



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny

ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole

tel. (044) 4526-015 (stacjon.) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl
SANITARNO-EPIDEMIOLÓGICZNA
w OPOLU

01 LUT. 2016

Sprawozdanie z badań próbek wody nr 54/W/N/OL/16

Wpłynęło dnia
dz.

ZLECENIODAWCA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
45-018 Opole ul. Krakowska 51

POCHODZENIE PRÓBK: wodoc. publ. Kobyłno
Przedszkole – Brynica

PRÓBKOBIORCA: st. asystent A. Gosławska – Prac. Oddz. HK PSSE Opole
Dokument: Protokół z dnia 27.01.2016 r.

Metoda pobrania próbek: PN-EN ISO 19458: 2007

powód pobrania: harmonogram na styczeń 2016 r.

Stan próbek w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana / dostarczona w dniu: 27.01.2016 r.

Badania rozpoczęto: 27.01.2016 r. **Badania zakończono:** 28.01.2016 r.

Kod próbek: 191

Numer sprawy: LBW.9052.1.2016.EP

BADANE PARAMETRY	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI *
JEDNOSTKA			
Bakterie grupy coli ^A jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	0	0
Escherichia coli ^A jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	0	0

^A – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, numer akredytacji AB 519

* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989).

Data sporządzenia sprawozdania: 29.01.2016 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował: Inż. Pawlik

Inż. Bogdan Pawlik

Autoryzował

mgr Elżbieta Pawlik



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Dział Laboratoryjny
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

Sprawozdanie z badań próbki wody nr 53/W/N/OL/16

ZLECENIODAWCA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
45-018 Opole ul. Krakowska-51

POCHODZENIE PRÓBKII: wódoci. publ. Kobylna
Kobylna - SUW

PRÓBKOBIORCA: st. asystent A. Gosławska – Prac. Oddz. HK PSSE Opole
Dokument: Protokół z dnia 27.01.2016 r.

Metoda pobrania próbki: PN-EN ISO 19458: 2007

powód pobrania: harmonogram na styczeń 2016 r.

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Próbka pobrana / dostarczona w dniu: 27.01.2016 r.

Badania rozpoczęto: 27.01.2016 r. Badania zakończono: 29.01.2016 r.

Kod próbki: 190

Numer sprawy: LBW.9052.1.2016.EP

BADANE PARAMETRY	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI *
JEDNOSTKA			
Bakterie grupy coli ^A jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	1	0
Escherichia coli ^A jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12	0	0

^A – badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, numer akredytacji AB 519

* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989).

Data sporządzenia sprawozdania: 29.01.2016 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował
Starszy Technik

Maria Bochenek

Autoryzował

Kierownik Pracowni

mgr Elżbieta Pawlik