

ZARZĄDZENIE Nr 119/2018

WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia norm eksploatacyjnych oraz rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Łubniany

Na podstawie Na podstawie art. 31 Ustawy roku ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz w oparciu o Zarządzenie Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zarządzam się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się normy eksploatacyjne zużycia paliw ciekłych w pojazdach eksploatowanych w Ochotniczych Strażach Pożarnych stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wprowadza się normy eksploatacyjne zużycia paliw ciekłych przez urządzenia eksploatowane w Ochotniczych Strażach Pożarnych stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.1. Do pojazdów i urządzeń należy stosować rodzaje paliw i olejów według zaleceń producenta.

2. Gospodarkę materiałami pędnymi należy prowadzić racjonalnie i oszczędnie.

§ 3.1. Rozliczania paliw pojazdów należy dokonywać na miesięcznych kartach drogowych do 5 dnia następnego miesiąca.

2. Rozliczenia paliw urządzeń silnikowych należy dokonywać na kartach pracy raz na kwartał do 5 dnia następnego kwartału.

3. Rozliczeń dokonują kierowcy-mechanicy odpowiedzialni za sprzęt.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od 1 listopada 2018 roku.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 116/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku.

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

NORMY ZUŻYCIA PALIW PLYNNYCH DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

l.p.	Rodzaj, typ pojazdu	Norma zużycia w litrach na 100 km	Norma zużycia w litrach na godzinę pracy	Norma zużycia w litrach na 1 rozruch kontrolny
1.	MERCEDES ATEGO GCBA	30	30	0,8
2.	STAR 266 GBA	28	15	0,8
3.	JELCZ 008 GBA	28	15	0,8
4.	JELCZ 010 GCBA	30	20	0,8
5.	VOLVO FL GBA	30	30	0,8
6.	VOLKSWAGEN TRANSPORTER SLRt	12	0,06/min	0,3

**NORMY EKSPLOATACYJNE ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA URZĄDZEŃ O NAPĘDZIE
Z SILNIKAMI SPALINOWYMI**

Lp.	Rodzaj, marka, typ urządzenia	Norma zużycia w litrach na 1 godz. pracy	Norma zużycia w litrach na rozruchy na kwartał
Motopompy			
1.	1. PO-5	10	6
	2. TOHATSU M-1300	14	6
	3. TOHATSU M-1800	20	6
	3. PŁYWAJĄCA NIAGARA 1200	1	1
	4. SZLAMOWA NP-8B	1	1
	5. SZLAMOWA PEZAL PGP 30T	2	2
	6. SZLAMOWA HONDA WT 30X	2,6	2
Pilarki do drewna			
2.	1. STIHL	1	1
	2. HUSGVARNA	1	1
	3. STIHL MS 461R	2	1
Agregaty prądotwórcze			
3.	1. HONDA EC 2200	1	1
	2. HONDA SH 2900	1	1
	3. PRO CLASSIC 3500	1	1
	4. HONDA ZPP 6500T	2	2
	5. HONDA EG 3600 CL	2	2
Inne urządzenia			
4.	1. Pilarka do stali i betonu HUSGVARNA	1	1
	2. Pompa hydrauliczna HOLMATRO	1	1
	3. Wentylator oddymiający MW 22 FOGO	1	1
	4. Przecinarka spalinowa STIHL TS 420	1	1

